

# ITB-Tore

*„Ihr zuverlässiger Partner  
wenn es um Tore geht“*



GaragenSectionaltore  
Sectionaltore  
altore



Qualität bis ins Detail

Keine Normgrößen – jedes Tor  
wird nach Maß gefertigt

Beratung · Fertigung · Montage  
alles aus einer Hand

Sicherheitsüberprüfung · Wartung  
Service aller Systeme

## Hochwertige Qualität

Wir fertigen unsere Garagentore in hochwertiger Industrietorqualität

## Modernes und vielseitiges Design

Wir fertigen nach Ihren ganz persönlichen Wünschen und Vorstellungen

## Komfort und Sicherheit

Wir verwenden Antriebe, Federn und alle Einzelteile von namhaften Herstellern

Sämtliche ITB-Toranlagen sind individuell angepasst und nach den baulichen Gegebenheiten gefertigt.

Flexible Auftragsabwicklung, gute Beratung und modernste Bearbeitungsmaschinen garantieren, dass wir Ihr zuverlässiger Partner sind.


Unser Grundsatz ist die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Torsysteme. Aus diesem Grunde behalten wir uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.




## Gute Gründe, warum Sie sich für ein ITB-Garagen-Sectionaltor entscheiden sollten:

- Torbau nach Maß: Passt nicht – gibt's nicht!  
Jedes ITB-Garagen-Sectionaltor wird von uns nach Ihren baulichen Gegebenheiten gefertigt
- Wir verwenden für unsere ITB-Garagen-Sectionaltore ausschließlich die hochwertigen Beschläge aus dem Industrietorbau. Das bedeutet für Sie: Lange Lebensdauer durch höhere Belastbarkeit und wenig Verschleiß!
- Ab 8 cm Sturz und 8 cm seitlichen Platz montierbar
- Geringer Platzbedarf:


Montage innen, direkt hinter der Öffnung, die volle Durchfahrtsbreite bleibt erhalten



Sie können bis dicht vor dem Tor parken (in der Garage und vor der Garage). Kein Ausschwenken des Tores – weder beim Öffnen noch beim Schließen



In geöffnetem Zustand hängt das Tor an der Decke, dadurch kann wertvoller Platz links und rechts in der Garage voll genutzt werden



- 7 Toroberflächen – ein Preis!




Oberfläche:  
glatt  
Farbe weiß 16



Oberfläche:  
glatt  
Farbe anthrazit-  
grau 716



Stucco  
mit Sicke  
Farbe  
weiß 16



Stucco  
mit Sicke  
Farbe grau-  
weiß 02



Stucco  
mit Mittelsicke  
Farbe weiß 16



Stucco  
ohne Sicke  
Farbe weiß 16



Micro-  
profilierung  
Farbe weiß 16



Bei allen Sectionen:  
Farbe innen  
RAL 9002 grauweiß

Flexible Auftragsabwicklung, gute Beratung und modernste Bearbeitungsmaschinen garantieren uns als zuverlässigen Partner!

## Qualität – auf die es ankommt!

Unsere Garagen-Sectionaltore werden in hochwertiger Industriequalität gefertigt und zeichnen sich durch robuste Bauweise in ansprechendem Design aus.

### Vergleichen und überzeugen Sie sich:

- Stahlsectionen 42 mm stark, Stahlblech feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, PU-ausgeschäumt
- Sicken radiengeformt (Selbstreinigungseffekt)
- Aluminium-Einfassungsprofile
- Speziell geformte Elementabschlüsse dienen als Fingerklemmschutz



42 mm stark  
ITB-Standard  
(ohne Aufpreis)


- Alle Abdichtprofile in hochelastischer EPDM-Qualität (von -40°C bis +70°C)




Boden-  
abdichtungs-  
gummi  
an der  
untersten  
Section



Sturz-  
abdichtungs-  
gummi an  
der obersten  
Section



Schlauchdichtung  
zwischen  
den Sectionen




Zargen-  
abdichtungs-  
gummi zur  
Dichtung an  
der Lauffläche

- Massive, einstellbare, rundum feuerverzinkte Laufrollenhalter (Abbildung a)
- Kugelgelagerte Laufrollen mit langem Schaft (Abbildung a)
- Stabile, schraubbare Mittelscharniere (Abbildung b)
- Seilaufhängung an der Bodensection (Abbildung c)
- Hochflexible Stahlseile vom Boden aus stufenlos ein- und nachstellbar
- Laufschiene und Laufschienebögen aus verzinkten Stahlprofilen mit Seiteneingreifschutz
- Zinkstaublackierte Torsionsfederaggregate mit verzinkter Federwelle
- Alle Stahlteile verzinkt



**Das ITB-Garagen-Sectionaltor wird jederzeit den Anforderungen eines Industrietores gerecht!**





## Technische Details

### Qualität bis ins Detail – ITB-Garagen-Sectionaltor-Beschreibung

- Torblatt:**
- feuerverzinkte, doppelwandige, kunststoffbeschichtete Stahlsectionen, 42 mm stark
  - wärmeisoliert und stabil durch Ausschäumung mit 40 mm FCKW-freiem PUR-Hartschaum
  - integrierter Fingerklemmschutz
  - stranggepresste Aluminium-Einfassungsprofile
  - hochelastische EPDM-Abdichtprofile zum Boden, zur Wand, zum Sturz und zwischen den Sectionen
- Torbeschlag:**
- verzinkte Stahlprofile
  - voll verzinkte Scharniere
  - einstellbare, stabile Scharnierrollenhalter rundum verzinkt
  - kugelgelagerte Nylon-Laufrollen mit langem Schaft
  - Rückholseil und innenliegender Verschlussriegel
- Torführung:**
- verzinkte Zargen und Laufschiene mit Seiteneingreifschutz
- Beschlag:**
- Sturzbedarf: 220 mm oder mind. 80 mm
  - Seitlicher Platzbedarf: 120 mm oder mind. 80 mm
- Gewichtsausgleich:**
- Kugelgestrahltes, zinkstaublackiertes Torsionsfederaggregat in solider und bewährter Ausführung. Zwei perfekt aufeinander abgestimmte Torsionsfedern sorgen für ein äußerst leichtes Öffnen und Schließen der Toranlage sowie für ein in jeder Lage ausbalanciertes Torgewicht.



## Garagentor-Mindestmaße



## Kein Sturz vorhanden?

Bei weniger als 8 cm oder überhaupt keinem Sturz bietet das ITB-Garagen-Sectionaltor die Möglichkeit einer ansichtsgleichen Blende, die als Sturzersatz montiert wird. Eine weitere Lösung bietet das ITB-Garagen-Sectionaltor bei nicht ausreichendem seitlichem Platz in Form einer Rohrrahmenkonstruktion, die als seitliche Auffütterung dient.



Alle ITB-Garagen-Sectionaltore werden nach Maß innerhalb der angegebenen Maximalgröße gefertigt

Anzahl der Felder je Section	2 Feld. Breite in mm 2250	3 Felder				4 Felder				5 Felder				Anzahl der Sectionen mit rechteckigen Scheiben oder verglasten Alu-Sectionen	
		2375	2500	2750	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250		5500
Höhe in mm															
1875															1
2000															
2125															
2250															
2375															
2500															2
2625															
2750															
2875															
3000															3
3125															



### Aber auch Übergrößen sind lieferbar!

Bei größeren Toren, deren Abmessungen über diesen Bereich hinausgehen, empfehlen wir Ihnen das ITB-Industrie-Sectionaltor, das äußerlich der Optik des ITB-Garagen-Sectionaltores entspricht.

Einbau des ITB-Garagen-Sectionaltores erfolgt auf verputzter Wand und Fertigfußboden.

**Torblatttypen:**

Torblatt Standard geschlossen

Von einer verglasten Alu-Rahmensection eloxiert E6 EV1...

...bis zum Torblatt mit kompletten Alu-Rahmensectionen eloxiert E6 EV1

Torblatt mit Thermofenster rechteckig ca. 600 x 300 mm...

...oder rund Durchmesser ca. 350 mm

- Füllungen für Alu-Rahmensectionen:**
- einfache Kunststoffverglasung
  - doppelte Kunststoffverglasung
  - geperlte Kunststoffverglasung
  - Stegdoppelplatte
  - Einfachverblechung mit Alu-Blech glatt oder Stucco
  - Doppelverblechung mit Alu-Blechen glatt oder Stucco

## Die passende Nebentüre zu Ihrem Garagentor...



Auch die ITB-Nebentüren werden aus stabilen 42 mm starken, doppelwandigen Stahlsectionen gefertigt – ansichtsgleich dem Garagentor.

## ...oder die integrierte Schlupftüre in Ihrem Garagentor




Im Torblatt eingebaute Schlupftüre wahlweise mit technisch bedingter Bodenschwelle oder mit niedriger Schwelle lieferbar. Der Einbau einer Schlupftüre (nach außen öffnend) ist bis zu einer lichten Torbreite von ca. 6.000 mm möglich.

## Garagentorantrieb

Selbstverständlich sind alle ITB-Garagen-Sectionaltore mit Elektroantrieb lieferbar oder nachrüstbar. Ein Komfort, den Sie sich von Anfang an leisten und Sicherheit, auf die Sie nicht verzichten sollten:

- trocken und sicher in die Garage bei Dunkelheit und schlechtem Wetter
- bequem vom Auto aus öffnen und schließen des ITB-Garagen-Sectionaltors durch Funk
- das im Antrieb eingebaute Garagenlicht schaltet sich automatisch ein und nach 3 Minuten wieder aus
- sofortiger Rücklauf bei Berühren eines Hindernisses
- zuverlässig verriegelte Garage durch selbsthemmendes Getriebe



## Zubehör



## Die Pluspunkte

- Feinfühligere Sicherheitsabschaltung
- Berührungsfreier Endschalter
- Ringkerntrafo – kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Geprüfte Elektronik
- Sanftanlauf, Sanftauslauf
- Wartungsfreies Gerät
- Leistungsstarke 230V-Beleuchtung
- Sehr ruhiger Lauf
- Elegante Aluminiumschiene
- Formschönes Design

## Gestaltungsmöglichkeiten

...gibt es viele – wir fertigen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen:


- ITB-Garagen-Sectionaltor mit einer oder mehreren verglasten Sectionen.  
Die Einbauhöhe der verglasten Section bestimmen Sie selbst, ebenso die Höhe der verglasten Section sowie deren Verglasungsart – ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen.
- Der Einbau einer verglasten Section oder auch von Thermofenstern ist besonders dann von Vorteil, wenn in Ihrer Garage keine weiteren Lichtquellen vorhanden sind.




- ITB-Garagen-Sectionaltor mit Thermofenster schwarz



- ITB-Garagen-Sectionaltor mit Thermofenster weiß und Motiveinlagen



- ITB-Garagen-Sectionaltor mit Dekorbleche



Technische Änderungen vorbehalten

- Mehr Individualität durch Farbgestaltung  
Farbbeschichtungen (Nasslackierung) sind außenseitig oder beidseitig in allen RAL-Farbtönen möglich.



Sonderlackierungen nach Ihren Vorstellungen geben Ihrem Tor eine ganz persönliche Note.

# GaragenSectionaltore in der Praxis

## enSectionaltore in der Praxis in der Praxis




Torbau nach Maß – Jedes Tor wird von uns nach Ihren baulichen Gegebenheiten gefertigt.

# ITB-Tore

*„Ihr zuverlässiger Partner wenn es um Tore geht“*

Industriestraße 4 · 86850 FISCHACH  
Tel. 08236-9609-0 · Fax 08236-9609-49  
www.itb-tore.de · e-mail: info@itb-tore.de


**Unser Lieferprogramm:**




Sectionaltore  
Hebefaltore




Rolltore  
Rollgitter




Faltore  
Feuerwehrtore



Hofeinfahrtstore  
Garagentore



Schiebetore  
Brandschutztore



Stahltüren  
Sondertüren