

// **Komplett-System inklusive Antrieb**



Garagen-Rolltor RollMatic

Mehr Freiraum in der Garage mit innovativer Hörmann Technik



„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“

August Hörmann, Firmengründer, 1886–1944



Ein Name, ein Versprechen

Hörmann Markenqualität können Sie vertrauen

Ganz im Sinne des Firmengründers ist die Marke Hörmann heute ein echtes Qualitätsversprechen. Das Familienunternehmen ist mit 75 Jahren Erfahrung im Torbau und ca. 13 Millionen verkaufter Tore zum Marktführer und zu Europas Nr. 1 geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf eines Hörmann Garagen-Rolltores.

Alles aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse

Made in Germany

Die komplette Tor- und Antriebseinheit wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter arbeiten intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detail-Verbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

Zertifizierte Markenqualität

Tore und Antriebe sind bei Hörmann hundertprozentig aufeinander abgestimmt und zu Ihrer Sicherheit von unabhängigen, anerkannten Instituten geprüft und zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitäts-Management-System DIN ISO 9001 gefertigt und erfüllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1.

Umweltbewusst handeln

Nicht nur bei der Ausschäumung mit 100% FCKW-freiem PU-Hartschaum, auch bei der Farbbeschichtung der Tore nutzt Hörmann umweltschonende Verfahren. Mit einer hochmodernen regenerativen Abluftreinigungs-Anlage wird der Energiebedarf um ein Vielfaches reduziert.



Leistung auf Dauer

Dank hervorragender technischer Lösungen und einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Garagen-Rolltore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe.



* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



RollMatic schafft Platz

Das automatische Garagen-Rolltor von Hörmann

Das RollMatic Garagentor von Hörmann schafft richtig viel Platz vor und in der Garage. Sie können zum Parken direkt vor das Tor fahren, zudem bleibt der Deckenbereich in der Garage frei.

Das RollMatic Torprofil ist aus hochwertigem, korrosionsfreiem Aluminium gefertigt und serienmäßig mit moderner Hörmann Antriebstechnik ausgestattet.

Platz sparende Konstruktion in exzellenter Hörmann Qualität

Platz sparend

RollMatic Rolltore öffnen senkrecht und benötigen kaum Platz in der Garage. Durch ihr Konstruktions-Prinzip bieten sie maximalen Platz in und zum Parken vor der Garage. Auch der Deckenbereich bleibt frei und kann von Ihnen genutzt werden.

Optimal beim Modernisieren

Die Form der Garagenöffnung spielt bei Garagen-Rolltoren keine Rolle. Ob rechteckig, abgeschrägt, mit Segment- oder Rundbogen. Ein Hörmann RollMatic passt immer.


Technik, die überzeugt

Die bewährte Zugfedertechnik unterstützt den Antrieb beim Öffnen und Schließen des Tores. So wird die Antriebsmechanik geschont. Im Falle einer Not-Öffnung lässt sich das Tor leicht per Hand öffnen. Eine Handkurbel ist dafür nicht notwendig. Doppelte Seilführungen sichern das Tor zusätzlich gegen Abstürzen.

Für eine sichere, einbruchhemmende Verriegelung sorgt die spezielle Profilanordnung an der Wickelwelle. Durch diese Mechanik lässt sich der Behang praktisch nicht aufschieben.

Antrieb serienmäßig

Der Antrieb ist wartungsfreundlich außerhalb der Konsole angebracht. Anlauf und Stopp des RollMatic Tores sind besonders sanft und geräuscharm, das schont das Tor. Durch den Federausgleich und die zuverlässige Abschalt-Automatik ist eine zusätzliche Schließkantensicherung überflüssig. Innentaster und Garagenbeleuchtung sind im Steuerungsgehäuse bereits integriert.



Harmonische Gesamtoptik

Bei Hörmann Garagen-Rolltoren erhalten Sie den Torbehang, die Führungsschienen und die Sturzblende in Ihrer gewählten Farbe oder Decograin Oberfläche. Da passt alles zusammen.



Farbe im Spiel

Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Geschmack

RollMatic Rolltore von Hörmann sind in ausgesuchten Farben lieferbar – passend zur Optik der Haus-Fassade. Ob klassisches Verkehrsweiß, eine der beliebten Vorzugsfarben oder stilvolles Decograin Dekor entscheidet Ihre individuelle Vorliebe und der Stil Ihres Hauses.

Sie haben die Wahl zwischen neun preisgleichen Farben

| | |
|---------------|----------|
| Verkehrsweiß | RAL 9016 |
| Lichtgrau | RAL 7035 |
| Weißaluminium | RAL 9006 |
| Stahlblau | RAL 5011 |
| Moosgrün | RAL 6005 |
| Rubinrot | RAL 3003 |
| Terrabraun | RAL 8028 |
| Anthrazitgrau | RAL 7016 |
| Tiefschwarz | RAL 9005 |

Das RollMatic Rolltor von Hörmann wird serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert, zusätzlich stehen acht Vorzugsfarben ohne Aufpreis zur Wahl.



Decograin Golden Oak
mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor



Decograin Rosewood
mahagonifarbenes Holzdekor

Decograin Oberflächen in markanter Holzoptik

Die zwei Decograin Oberflächen in den Dekoren Golden Oak und Rosewood überzeugen durch eine täuschend echte Holzoptik. Sie verleihen dem Tor eine warme, natürliche Note.

Die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung auf dem Aluminium-Tor ist originalgetreu dem natürlichen Werkstoff Holz nachempfunden. Die schöne Optik bleibt durch den besonderen Oberflächenschutz lange erhalten.

Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Fachhändler beraten.



Glatte Oberfläche

Modern und elegant zugleich wirkt die glatte Oberfläche der Aluminium-Profile im Gegensatz zu gesickten Profilen anderer Anbieter. Der Behang ist dadurch weniger schmutzempfindlich und gut zu reinigen. Die hochwertige Beschichtung auf der Außen- und Innenseite des Tores sorgt für witterungsbeständige, langanhaltende Farbfrische.

Profil mit Wärmedämmung

Der Profil-Hohlraum ist mit 100% FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum gleichmäßig ausgeschäumt: für eine gute Wärmedämmung und einen ruhigen Torlauf.



Verglasungselemente

Die Verglasungselemente bringen Tageslicht in die Garage. Die Kunststoffscheiben sind über die komplette Profiltiefe angeordnet, deren Anzahl ergibt sich aus der jeweiligen Torbreite. Es können maximal zehn Profile pro Tor mit Verglasungselementen ausgestattet werden.

Bei Hörmann sind die RollMatic Rolltore mit Antrieb nach den hohen Sicherheits-Anforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Garagentor kaum sein. Da lohnt der Vergleich!



Technik spielt die tragende Rolle

Details perfekt aufeinander abgestimmt

Das Hörmann Garagen-Rolltor RollMatic bietet Ihnen einfach mehr: eine stabile Konstruktion, innovative Technik, geprüfte Sicherheit und hohen Bedienkomfort durch den serienmäßigen Hörmann Antrieb.

Sicherheits-Merkmale nach Europa-Norm 13241-1

Nur bei Hörmann



Zugfeder-Technik mit Feder-in-Feder-System

Hörmann RollMatic Rolltore mit doppelten Zugfedern und doppelten Drahtseilen sichern das Torblatt vor Abstürzen in jeder Torposition.


Durch das patentierte Feder-in-Feder-System und die transparente Schutzhülle kann eine gebrochene Feder nicht wegschleudern und niemand wird verletzt.



Nur bei Hörmann

Integrierte mechanische Aufschiebesicherung

Die spezielle Lamellen-Stellung an der Wickelwelle sowie eine Koppelung mit dem Antrieb sichern das RollMatic Tor gegen gewaltsames Aufschieben von außen ab. Einbruchsversuche werden dadurch erheblich erschwert. Ein manuelles Öffnen von innen ist im Notfall selbstverständlich möglich.



Serienmäßige Sturm-Anker

Selbst bei großen Windlasten (bis zu Klasse 5, siehe Seite 14) geht das Hörmann Rolltor nicht in die Knie. Die serienmäßigen Sturm-Anker in den Profilen halten das Tor sicher in der Führung. Zusätzlicher Vorteil ist der erhöhte Einbruchschutz.



Serienmäßig verkleidete Wickelwelle

Die serienmäßig in Grauweiß (ähnlich RAL 9002) gelieferte Verkleidung verhindert praktisch ein Eingreifen in den Torwickel. Zudem schützt sie bei geöffneten Tor den Behang vor Beschädigung und Verschmutzung.



Geringer Montageaufwand

RollMatic Rolltore sind schnell und einfach montiert. Die seitlichen Führungsschienen, Sturzkonsole und Antrieb werden im Garagenraum angebracht. Danach wird der Behang mühelos über Gurte vom Antrieb auf die Wickelwelle gezogen und fixiert. Aufwändige Justier-Arbeiten entfallen.

Das Boden-Abschlussprofil gleicht Schrägen aus // NEU



Für die spezielle Einbausituation bei abfallendem Gelände erhalten Sie Hörmann RollMatic Garagen-Rolltore mit einem schrägen Abschlussprofil. Das neue Boden-Abschlussprofil gleicht Höhenunterschiede über die gesamte Torbreite von bis zu 300 mm aus.

Das Profil ist problemlos zu montieren, es wird einfach an den bereits eingelassenen Behang angeschraubt.

Das Abschlussprofil ist aus korrosionsbeständigem Aluminium und wird serienmäßig pulverbeschichtet in Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie das Abschlussprofil (wie oben abgebildet) auch passend zur Torfarbe.



Automatisch oder handbetätigt

Hörmann RollMatic Garagen-Rolltore öffnen leicht und sicher

Ob mit dem Griff direkt am Tor, bei der handbetätigten Ausführung oder bequem auf Knopfdruck direkt aus dem Auto heraus beim automatischen RollMatic: dank ausgereifter Technik öffnet sich Ihr Garagentor immer leicht und sicher.

Serienmäßig mit Antrieb und Steuerung



Bei RollMatic Rolltoren sind die Komponenten Tor, Antrieb und Steuerung optimal aufeinander abgestimmt und als Funktionseinheit geprüft.

Der integrierte Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp des Antriebs sorgt für einen ruhigen Torlauf und schont das Tor.

Das einfach zugängliche Antriebsgehäuse erleichtert die Wartung.

Die Steuerung ist komplett mit einem Taster und einer Leuchte ausgestattet.



Serienmäßige Notentriegelung über Zugseil: das Tor kann nach Betätigen leicht aufgeschoben werden, Kurbeln ist nicht erforderlich.

Die Abschaltautomatik sichert die Schließkante und stoppt das Tor sofort bei Hindernissen. Dadurch kann eine zusätzliche Schließkantensicherung entfallen.



Nur bei Hörmann

Serienmäßig:

- Impulssteuerung mit integrierter Beleuchtung
- Mini-Handsender HSM 4
- Abschaltautomatik mit Hinderniserkennung
- Notentriegelung Innen über Zugseil
- Mechanische Aufschiebesicherung
- Absturzsicherung durch Zugfedertechnik

Optional: handbetätigte Rolltore



Einfaches Öffnen per Hand

Durch den unterstützenden Zugfederausgleich lassen sich Hörmann Garagen-Rolltore im Handbetrieb, von innen wie außen, leicht per Hand öffnen und schließen. Von außen mit dem Griff, von innen über einen Kettenzug.



Nur bei Hörmann

Manuelle Tor-Verriegelung

Das handbetätigte Rolltor wird mechanisch über Innen- und Außen-Griff sowie Schloss verriegelt. Dabei greifen solide Metall-Bolzen aus Zink-Druckguss rechts und links in eine mit der Torzarge verbundene Aufnahme.





Bei Hörmann passt alles zusammen.
Mit demselben Handsender bedienen Sie neben dem Garagentor
auch den Hörmann Einfahrtstor-Antrieb.



Mit Komfort bedienen

Zubehör für individuelle Ansprüche

Ihre persönlichen Ansprüche an Sicherheit und Komfort sind so verschieden wie das Hörmann Zubehör-Programm vielfältig ist. Vom Mini-Handsender bis zur Integration in die elektronische Steuerung der Hauselektrik ist alles möglich. Das intelligent aufeinander abgestimmte Programm hält für jeden Bedarf die passende Lösung parat. Und das in bester Qualität und mit ausgereiften Funktionen.

Handliches Zubehör in exklusivem Design



Mini-Handsender HSM 4
für vier Funktionen



Handsender HS 1
für eine Funktion
Handsender HS 4
(ohne Abb.)
für vier Funktionen



Mikro-Handsender HSE 2
für zwei Funktionen,
inkl. Schlüsselring



Handsender HSP 4
für vier Funktionen,
mit Sendesperre,
inkl. Schlüsselring



Handsender HSZ 1
für eine Funktion
Handsender HSZ 2
(ohne Abb.)
für zwei Funktionen



Handsender HSD 2-C
Hochglanz verchromt,
für zwei Funktionen,
mit Sendesperre,
auch im Alu-Look
als HSD 2-A lieferbar



Der Handsender HSZ lässt sich unauffällig an einem festen Platz im Auto integrieren. Eingeschoben in den Kfz-Zigarettenanzünder ist er leicht erreichbar und bequem zu bedienen.

Komfort-Bedienelemente stationär installiert



Funk-Codetaster FCT 10b
für 10 Funktionen,
mit beleuchteten Tasten
und witterungsbeständiger
Folientastatur




Funk-Fingerleser FFL 12
für bis zu 12 individuelle Fingerabdrücke.
Das Einlernen der Fingerabdrücke
wird komfortabel direkt am
Fingerleser vorgenommen.



Weiteres Zubehör und mehr Informationen zu den Hörmann Antrieben für Garagen- und Einfahrtstore finden Sie in den Fachprospekten oder unter www.hoermann.com.

Qualitäts-Zubehör für mehr Sicherheit



Optionale Notriegelung von außen
Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Garagentor im Notfall (z. B. bei Stromausfall) von außen zu öffnen.



Akustischer Alarm
Als Ergänzung zur serienmäßigen mechanischen Aufschiebesicherung bietet Ihnen Hörmann optional einen akustischen Alarmgeber. Durch den schrillen Alarmton mit einer Lautstärke von 110 dB(A) werden Einbrecher wirksam abgeschreckt.



Der Not-Akku
Mit dieser Notversorgung überbrücken Sie Netzspannungsausfälle bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Der Not-Akku lädt sich bei normalem Betrieb selbst wieder auf.




RollMatic


Größen und Einbaudaten

Platzbedarf


Antrieb (Handkettenzug) innen links



Einbau hinter der Öffnung



Einbau in der Öffnung



Einbau hinter der Öffnung



Einbau in der Öffnung



Gesamt-Einbautiefe/Sturzbedarf

bis 2300 mm Torhöhe 290 mm

ab 2301 mm Torhöhe 335 mm

Lichte Durchfahrts Höhe LH - 70 mm (-140)

Seitlicher Platzbedarf 100 mm

Lichte Durchfahrtsbreite LB

Windlast-Klassen


bis 3500 mm Torbreite Klasse 5

bis 4500 mm Torbreite Klasse 4

bis 5000 mm Torbreite Klasse 3

**Werte in Klammern
gültig für
handbetätigte Rolltore**

Größenbereich



Maße in mm

Erleben Sie Hörmann Qualität


Garagentore

Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil:
Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.



Torantriebe

Genießen Sie Komfort:
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.



Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren
umfassenden Haustürprogrammen ein passendes
Modell.

Vordächer

Die praktische Ergänzung zu Ihrer Wunsch-Haustür.



Stahltüren

Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche
des Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm
für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



www.hoermann.com

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

